



بسم الله الرحمن الرحيم



شرکت فناوری تجارت نیم نگاه

با مسؤولیت محدود

نمایندگی رسمی کارگزاری اطلس

سرفصل مهارت و آموزش

کارگاه آموزشی – تحلیلی ترید با زوایای گن



تهیه کنندگان :

گروه تحلیلگران جوان



فهرست

1. مقدمه

جستاری بر پیدایش زوایای گن

2. انتخاب چارت و تنظیمات مورد نیاز

3. انتخاب روند حرکتی

4. استفاده از ابزار فیبو فن

روش اول

روش دوم

5. گام بعدی بعد از تشخیص دره و قله

6. ترسیم ترند لاین با زاویه

7. حالت های مختلف رسم ترند لاین

روند صعودی 315

روند صعودی 225

روند نزولی 45

روند نزولی 135

8. روشن ترسیم سایر زوایای گن

9. روش های استفاده به همراه الوبیت و اهمیت نقاط

10. اولین روش ترسیم و استفاده از گن فن

11. دومین روش ترسیم و استفاده از گن فن

12. سومین روش ترسیم و استفاده از گن فن

ذکر یک نکته تجربی و کارامد برای استفاده از گن فن

نمونه تحلیل ارائه شده از مهدی عزیز

رابطه تارگت های سه گانه گن با تایم فریم های مختلف

13. چهارمین روش ترسیم و استفاده از گن فن

14. پنجمین روش ترسیم و استفاده از گن فن

15. ششمین روش ترسیم و استفاده از گن فن



مقدمه:

با سلام و عرض ارادت


خوب دوستان پیرو درخواست دوست گرامی مهدی عزیز و با توجه به تمام گرفتاری هایی که دارم تصمیم بر ان شد تا به کمک دوستان یک کارگاه آموزشی تحلیلی با گن فن داشته باشیم تا شاید در بعضی از موقع عصای دست تحلیل های دوستان تریدر باشد و اگر عمری هم باقی بود در ادامه همین تاپیک و در خلال بحث های آموزشی دوستان از تحلیل ها خودشون ما رو بی بهره نزاشته تا تاپیکی پر باز داشته باشیم.

دوستان و اساتید گرامی همه می دانند که جناب گن که بوده و چه کرده و چه دیدگاهی داشته و پایه و اساس تحلیل ایشان بر چه اصولی بنا شده است. بنابراین از گفتن تاریخچه و سرگذشت و از این مسائل فاکتور گرفته و به سراغ انچه باید گفته شود می ریم هر چند که به خاطر عدم وجود منابع موجود در این مورد و همچنین به خاطر اینکه خود گن هم در گفتن فوت کوزه گری کارش کمی با رمز و راز سخن گفته و یا اصلاً ان لم آخر رو نگفته

لذا خواهشمندم که دوستان دست به دست هم داده و تجربیات ترید و تحلیل هایمان رو روی هم گذاشته تا شاید خدا رو چی دیدید دست گن رو هم از پشت بستیم !!

اما برای این که در پست بعدی بریم سر وقت آماده سازی مقدمات کار در اینجا بگم که دوستانی که به زبان اصلی تسلط دارند و مشتاق تهیه و خرید کتاب هایی در این خصوص هستند یه نیم نگاهی به سایت زیر هم داشته باشند به نظر میرسنه که خالی از لطف نباشه سایت تخصصی برای خرید کتاب و نرم افزار های تحلیل گن

<http://www.wdgann.com>





هر چند که برای تحلیل گن نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستیش که درصد خطای در مشخص کردن نقاط رو بسیار پایین می اره و از انجایی که اکثر دوستان از نرم افزار متاتریدر استفاده می کنند و این پلتفرم مشکلات خاص خودش رو در تحلیل با زوایای گن داره که از ان جمله می توانیم به تغییر زاویه و شبیخ ط ترسیم با کم یا زیاد کردن زوم کار و یا تغییر با تعویض تایم فریم و عدم وجود ابزار تحلیل مناسب در این پلتفرم اشاره کرد .

بنابر این به ناچار مجبور هستیم که جهت هماهنگی در تحلیل هایی که دوستان انجام خواهند داد یه سری تنظیمات پیش فرض رو لحاظ کنیم و یک سری تغییرات در ابزار های دیگر موجود در متأ تریدر داشته باشیم و بعد از ان به روش ترسیم و تحلیل با این روش اقدام کنیم

و به خاطر این که الان ساعت 2:32 بامداد هستیش و من باید برای ترید راس ساعت 9:00 پای چارت باشم و حتما هم نیم ساعت قبل باید بازار رو تحلیل کنم بنابراین تا فردا شب این پست های چند خطی و نصف و نیمه رو تحمل کنید و به امید خدا از پست بعدی بدون مقدمه خواهیم رفت برای تنظیمات چارت چهت هماهنگی و یکسان سازی در تحلیل هایی که خواهیم داشت.

خوب همین جا بگم که ما این تحلیل ها رو فعلا در دو تایم فریم نیم ساعته و چهار ساعته انجام خواهیم داد. زوم چارت ما +1 خواهد بود و نمودار هم در حالت بار چارت تنظیم شده و احتیاج به یک اسیلاتور داریم که بهتر هستیش مکدی باشه و با همان تنظیمات پیش فرض و ادامه هم در روز ها و پست های بعدی



جستاری بر پیداپیش زوایای گن

خوب بعد از این که چارت مورد نظر را مطابق تنظیمات درخواست شده آماده ترسیم گن فن نموده اید به نظر می رسه که در اینجا لازم باشه تا نیم نگاهی به پیدایش این فن داشته باشیم، حتما دوستان تا به حال این عدد ها رو روی خطوط ترسیمی گن فن مشاهده کرده باشند که نوشته شده:

1 * 1

2*1

و یا عدد های مشابه و اما این عدد ها چیست؟

از انجایی که این استاد تحلیل افسانه‌ای به دخالت

مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری

اعتقاد داشته و حرکت مارکت رو در یک یک مربع در نظر گرفته است و این مربع رو به ۲۸ مربع مساوی عمودی و افقی تقسیم نموده و سپس یک خط با زوایه ۴۵ درجه از وسط این مربع ترسیم نموده است.

ایشان اسم این خط رو یک در یک یا (۱*۱) نام گذاشته و چارت رو مثل محور مختصات دیده و برای دادن ادرس در این محور مختصات فقط به ستون عمودی ان یعنی قیمت اکتفا نکرده و ستون افقی یا زمان را نیز در دادن ادرس های خود لحاظ نموده تا بتواند یک ادرس دقیق روی این صفحه رو داشته باشه متاسفانه همان کاری که هنوز ما در دادن ادرس روی این صفحه رعایت نمی کنیم و محور زمان رو هیچ وقت در گفته های خودمان لحاظ نکرده و شاید هم لحاظ نکنیم و اگر الان یکی با شما تماس بگیرد و بخواهید به او بگوید که مثلا در چه عددی بخرد و یا بفروشد فقط عدد رو خواهید گفت و مطمئن هستم که هیچ وقت نخواهید گفت مثلا یورو به دلار رو در عدد ۱.۴۴۳۰ و اگر در تاریخ و ساعت فلان به این عدد رسید معامله کنید و این بزرگترین مشکل یه تریدر هستیش که اهمیت زمان رو ندیده بگیرد و به نظر من



این که مارکت در چه زمانی به عدد مورد نظر بررسد از خود ان عدد مهم تر خواهد بود. مثل این که شما بخواهید به یک پرتاپ کننده و شکیک کننده توپخانه گرا بدھید و فقط یک محور رو ذکر کنید و به نظر می رسد که بسیار خنده دار خواهد بود که بگویم چند درجه شمالی و درجه جنوبی رو ذکر نکنیم.


و در مرحله بعد این پرتاپ کننده در صورتی که گرا دقیق محل از نظر طولی و عرضی رو در اختیار داشته باشه حالا احتیاج داره که به قدرت پرتاپ توپخانه خود مسلط بود و با توجه به دانستن این توان و قدرت هستش که باید زوایه لوله پرتاپ رو طوری تنظیم کرده تا گلوله به هدف مورد نظر اثابت کند. حتما با این رود درازی من حتما به اهمیت زمان ، قیمت و پترن (رابطه بین زمان و مکان) که جناب گن به دنبال ان بوده پی برده و همیشه زاویه پرتاپ و شتاب و قدرت حرکت رو هم در نظر خواهید گرفت. خوب برگردیم به مربع گن و این که حالا یک خط با زوایه 45 درجه در یه مربع 28^*28 داریم که اسم این خط رو 1^*1 در نظر گرفتیم و اینجا جا داره که بدانیم اهمیت این خط به عنوان یک خط محوری تا اندازه ای بوده که به عنوان یه ساپورت یا رزیستنس در نظر گرفته شده و در صورت عبور مارکت از این خط باید برای روند جاری یه فاتحه قرائت نماییم

و اما تا یادم نرفته بگم که خطوط گن فن که روی گن گاید ترسیم شده در کل 9 خط بوده که چهار تای ان در بالای این خط 45 درجه و چهار تای دیگر در پایین این خط ترسیم شده که فلسفه کلی این خطوط به این صورت هستش که در هر روند حرکتی که شروع شده اگر یکی از این خطوط شکسته شده مارکت تا خط بعدی به روند خود ادامه خواهد داد.



و این خطوط به ترتیب عبارتند از:

- 1x8 — 82.5 degree
- 1x4 — 75 degree
- 1x3 — 71.25 degree
- 1x2 — 63.75 degree
- 1x1 — 45 degree
- 2x1 — 26.25 degree
- 3x1 — 18.75 degree
- 4x1 — 15 degree
- 8x1 — 7.5 degree



و اما یک نکته

خوب ببخشید به حاطر این که دیگه توی ان پست جایی برای نوشتن نبودش امدهم توی این پست جدید و نکته ای رو که می خواستم بگم این بود که ما در این روش و استراتژی که قصد داریم در موردش صحبت کنیم از تمام خطوط گن به سه خط زیر احتیاج داریم.

2*1

1*1

1*2

و با سایر خطوط گن کاری نخواهیم داشت.





اما موضوع اصلی که در اینجا از دیدگاه من مطرح هستش و ان این که این عدد ها از نظر زاویه برابر هستش با زاویه های 45 - 63 درجه که کمی مشکوک بوده و با توجه به این که گن یک ریاضی دان بوده و به اعداد و ارقام بسیار مقید و از نظر دیگر این که در اکثر منابع گفته شده که گن نوشته های خود را با رمز و راز نوشته و دلش می خواسته تا شاگران و پیروان سبکش تبلیغ و تن پرور نباشد این زاویه ها کمی جای بحث داشته و من خودم به تجربه از سه زاویه ای که یک مثلث رو تشکیل می دهند بیشتر استفاده کرده و پیشنهاد من هم این هستش که از زاویه های 30 - 45 - 60 استفاده کنید که با توجه به دلایلی که ذکر شد از نظر من این زاویه ها بسیار منطقی تر خواهند بود.

هر چند که به خاطر استفاده عموم از زوایای اولیه عکس العمل مارکت به لول های ان بهتر از لول های که من در نظر دارم بیشتر و بهتر است اما تفاوت در این لول ها بسیار کم بوده که بعدا در روشی که به آنالیز کردن این لول ها ارائه میدهیم مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد.

پس از این به بعد به جای استفاده از عدد های فوق ما با سه زاویه 30/45/60 سر و کار خواهیم داشت و تازه مشکل اصلی برای ترسیم خود نمایی می کند که متناسبانه در متناظرین ابزار مناسبی برای ترسیم وجود نداشته و باید به کلک مرغابی و کلک متول شویم که در ادامه و به امید خدا در هفته اینده روش تنظیم فیبو فن به گن فن رو خواهیم داشت.

تا مشکل جابجایی و حرکت خط زاویه در متناظرین که با تغییر زوم چارت و موارد دیگر بوجود می اید رو با کمک هم برطرف نماییم.

و تا هفته بعد روزگار خوبی داشته باشید.

اما بعد:

اولین خطی که برای ترسیم احتیاج داریم و خط پایه و مبنای ما خواهد بود ترسیم یک خط با زاویه 45 درجه بوده که برای ترسیم آن از ابزار Angle Trend By استفاده خواهیم کرد




یادآوری :

تنظیمات چارت که قبلا در خصوص آن توضیح دادیم لحاظ شود. روش ترسیم به این صورت خواهد بود که پس از انتخاب ابزار ذکر شده موس را روی پیوست مورد نظر گذاشته و خط را به سمت زاویه 45 درجه در مسیر مورد نظر ادامه داده و سپس برای تنظیم دقیق زاویه وارد تنظیمات ابزار شده و مقدار زاویه را به 45 تغییر می دهیم.

لازم به ذکر است که احتمال دارد بخواهیم زاویه منفی 45 را داشته باشیم که باید در این خصوص یکی از عدد های 45 - و یا 315 را در محل مذکور وارد نماییم.

مرحله اول: انتخاب چارت مورد نظر با تنظیمات ذکر شده



مرحله دوم: انتخاب یک روند حرکتی که به اتمام رسیده باشد.

در این خصوص لازم هستش که چند سطربال را در خدمت دوستان باشیم و آن اینکه یادآوری کنیم ما برای ترسیم زوایای گن احتیاج به یک روند حرکت داریم که به اتمام رسیده باشد. بنابر این باید قدرت تشخیص روندها را داشته باشیم که برای این کار احتیاج هستش به موارد زیر تسلط داشته باشیم:

شمارش امواج الیوت،
شکست خطوط (روند)
دلایل شکست،
قدرت شناسایی پیوت ها
دلایل تشکیل قله ها و دره ها
قدرت استفاده از اسیلاتور ها برای گرفتن تایید شروع و یا خاتمه روند
و در ادامه هم به تشکیل و تایید و قدرت شناسایی دایورجنس ها و دایورجنس های مخفی
و قدرت استفاده از لول های فیبو از انواع مختلف

تذکر:

در اینده و بعد از تسلط بر گن فن باید بدانیم که یکی از موارد استفاده از خود گن فن برای تشخیص پایان یک روند و شروع روند جدید خواهد بود.

که به نظر من همه دوستان این پیش نیاز ها را می دومند و نسبت بهش تسلط لازم را دارند. بنابر این برمی گردیم به این مرحله دوم و انتخاب یک روند حرکتی و اینکه اخرين پیوت تشکیل شده را در نظر می گیریم و خط زوایه 45 درجه را از این قله رسم می کنیم (روشهای ترسیم و نوع کاربرد و استفاده رو بعدا خواهیم گفت) و فعلا ترسیم این خط فقط جهت تنظیمات ابزار های مورد استفاده می باشد.




مرحله سوم: استفاده از ابزار فیبو فن

خوب از انجایی که گفتیم خط ترسیم با روش خط روند با زاویه به خاطر اینکه با تغییرات زوم چارت و غیر تغییر کرده و زوایه ان تغییر می کند در اینجا برای برطرف کردن این مشکل و این که دو زایه دیگر 30 درجه و 60 درجه رو هم در چارت داشته باشیم از ابزار فیبو فن استفاده می کنیم که لازم هستش یک سری تغییرات در این بازار داشته باشیم.

در پست بعدی به صورت عملی اولین استفاده از ابزار های ذکر شده و تنظیمات انها رو خواهیم داشت.

خوب دوستان شما اردو راهی که در تصویر نمایش داده شده می توانید اقدام به رسم یک ترندلاین با زاویه رو داشته باشید و بعد از انتخاب ابزار مورد نظر موس را در ابتدای پیوت نظر گذاشته و ان را به سمت دلخواه خود امتداد دهید تا خط روندی همراه با زاویه ترسیم شود.






و بعد از انتخاب ابزار مورد نظر موس را در ابتدای پیوتوت مورد نظر گذاشته و آن را به سمت زاویه دلخواه خود امتداد دهید تا خط روندی همراه با زاویه ترسیم شود.



بعد از ترسیم اولیه ترند لاین با زاویه با کلیک رو ابزار فوق و وارد شدن به تنظیمات آن می توانید تنظیمات دلخواه خود را اعم از رنگ، ضخامت خط، تنظیم دقیق نقطه شروع و پایان، و وارد کردن درجه خط مورد نظر رو داشته باشد.





بعد از رسم این ترند لاین که بستگی به مسیر حرکت و روش ترسیمی که در ایند گفته خواهد شد باید زوایه آن را در وسط ربع های چهار گانه و در یکی از زوایای 45 یا 135 یا 225 و یا 315 (45-) تنظیم نماییم.



بعد از ترسیم خط ترند لاین با زوایه دلخواه مثلا 45 درجه احتیاج داریم که دو ترند لاین دیگر با زوایه های 30 (26) و زوایه 60 (63) نیز ترسیم کنیم ولی همانطور که گفتیم این نوع ترسیم به خاطر مشکلات موجود در متاتریدر ترسیم خوبی نخواهد بود ما از ابزار فیبو فن برای رسیم مناسب کمک خواهیم گرفت.

ولی همانطور که می دانید فیبو فن بر اساس لول های ریتریس فیبو تنظیم شده که در مرحله اول باید تغییرات مورد نظر را روی این ابزار اعمال کرده و ان را به فیبو فن تبدیل کنیم.

برای این کار در مرحله اول یک فیبو فن رسم می نماییم که برای رسم آن می توانیم از مسیر های زیر استفاده کنیم.






پس از انتخاب یکی از مسیر های نمایش داده شده و ترسیم فیبو فن ان را در حالت انتخاب قرار داده و روی آن کلیک راست نموده و وارد تنظیمات این ابزار شده و مشخصات زیر را به عدد های که در شکل نمایش داده شده تغییر می دهیم.

شرکت تحلیلگران تجارت جوان

تحلیل و بیش بینی بازارهای مالی

درباره شرکت | تحلیل های شرکت | تماس با ما | عنوان مطالب | صفحه اصلی



لازم به یاد آوری هستش که در تصویر فوق تنظیمات فیبو لول حائز اهمیت بوده که باید مطابق انچه که نمایش داده شده نوشته شود تا زوایه های مورد نظر را در اینده برای ما به همراه داشته باشد.

و اما بعد:

حالا که ابزار مورد نظر رو تنظیم نمودیم برای گام اول تنها نکته ای که در استفاده از این ابزار باید ذکر کنیم این هستش که بعد از تشخیص پیوت مورد نظر جهت رسم گن فن (همان فیبو فن سابق)


ابتدا از پیوت مورد نظر یک ترند لاین با زوایه را در مسیر مورد نظر مثلا 45- ترسیم می کنیم.




شرکت تحلیلگران تجارت جوان

تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی

درباره شرکت | تحلیل های شرکت | تماس با ما | عنوان مطالب | صفحه اصلی



سپس از همان بیوت اقدام به ترسیم گن فن خواهیم نمود به صورتی که خط مرکزی یا همان خط گن فن روی ترند لاین با زوایه ترسیم شده مورد نظر منطبق شود.





سپس می توانیم ترند لاین ترسیم را پاک نمایم و حالا با ترسیم ابزار گن فن سه زوایه ترسیم شده داریم که با تغییرات چارت ثابت بوده و جابجا نمی شوند.

در ضمن لازم به ذکر هستش که این زوایای تنظیم شده مطابق با دیدگاه شخصی من تنظیم شده و زوایای گن کمی با تنظیمات من اختلاف داردند یا بهتر بگوییم که تنظیمات شخصی من کمی با تنظیمات گن اختلاف دارد.

خوب حالا که مقدمات کار کاملا اماده شده به امید خدا از پست های اینده کم کم وارد روش های ترسیم و تحلیل خواهیم شد
بنابر این تا اینجا اگر دوستان سوالی به ذهن شون میرسند در خدمت هستیم تا در ادامه دیگر به روش ترسیم و تنظیمات برگشت نداشته باشیم.
با ارزوی موفقیت





روش های ترسیم گن فن

خوب دوستان امروز مطابق با قولی که داده بودم طلسیم این تاپیک رو شکسته و بعد از یکی دو هفته اولین پست رو در خدمت شما باشم.


در این مرحله سعی خواهیم داشت تا سایر روش های ترسیم گن فن رو ارائه داده و در مرحله بعد به روش های استفاده از این ترسیم ها بپردازیم.

و چنانچه دوستان بجز روش هایی که ارائه میشه روش های ترسیم دیگری نیز در اختیار دارند خواهشمندم که بعد از اتمام روش های ترسیم جهت تکمیل این تاپیک به ارائه روش های مورد نظر بپردازنند.

روش اول:

در این روش ما در یک روند صعودی احتیاج به دو قله داریم که قله اخری بالاتر از قله قبلی بوده و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم که دره آخری پایین تر از دره ماقبل خودش قرار گرفته باشد.


برای نمونه تصویری از دو قله و دو دره رو انتخاب کرده ایم که از انها برای ادامه بحث استفاده خواهیم نمود.





روش دوم:

در این روش ما در یک روند صعودی احتیاج به دو قله داریم که قله آخری پایین تر از قله ما قبل خودش بوده و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم که دره آخری بالاتر از دره ما قبل خودش قرار گرفته باشد برای نمونه تصویری از دو قله و دره رو انتخاب کرده ایم که از انها برای ادامه بحث استفاده خواهیم نمود.



گام بعدی بعد از تشخیص دره و قله

در این مرحله بعد از این که قله و دره های مورد نظر رو مطابق با این که روند صعودی بوده و یا نزولی انتخاب کردیم اولین قدم برای ترسیم این هستیش که ما توسط ترند لاین با زاویه که قبلا خدمت شما عرض کرده بودم از هر راس و پیک قله و یا دره های انتخابی یک زاویه 45 درجه ترسیم کنیم و مهمترین موضوع برای ترسیم این زاویه این هستیش که اشاره ای مقدماتی به دایره مثلثاتی داشته باشیم.



یک دایره ترسیم کنید و دو قطر از عمودی و افقی این دایره را ترسیم کنید تا دایره به چهار قسمت مساوی تقسیم شود و هر یک از چهار قسمت دایره را در جهت عکس چرخش عقربه های ساعت به ترتیب زیر نام گذاری کنید.


از زاویه صفر تا 90 درجه ربع اول

از زاویه 90 تا 180 درجه ربع دوم

از زاویه 180 تا 270 درجه ربع سوم

و از زاویه 270 تا 360 درجه ربع چهارم

خوب دایره مذکور به شکل زیر تبدیل شده



و انچه رو که ما در این دایره احتیاج داریم ترسیم زوایه های نیم ساز بین هر کدام از ربع های مذکور بوده که این خطوط نیم ساز دز هر ربع به ترتیب زیر خواهد بود.






نیم ساز ربع اول : زاویه 45 درجه

نیم ساز ربع دوم: زواویه 135 درجه

نیم ساز ربع سوم: زواویه 225 درجه

نیم ساز ربع چهارم: زواویه 315 درجه (یا 45 -)



ترسیم ترند لاین با زاویه

بعد از نیم نگاهی که به دایره مثلثاتی داشتیم و با ترسیم خط زواویه های مورد نیاز حالا این توانایی را داریم که روی هر قله و یا دره چهار خط نیم ساز دایره را ترسیم کنیم.

و اولین سوال که به ذهن ما می رسد این هستیش که کدام یک از این خطوط نیم ساز کارائی داشته و می توانیم در ادامه از آن استفاده کنیم. و در جواب به این سوال باید خدمت شما عرض کنم که خودتان هم با نگاه کردن به خطوط نیم ساز می توانید بهترین خط رو انتخاب کرده و شاید حتی احتیاج به توضیح هم نباشد ولی از انجا که شاید دوستی از ابتدا این موضوع رو پیگری می کند و برای تکمیل شدن موضوع به نکات زیر اشاره ای خواهیم داشت.




در روش اول تشخیص قله ها و درها که قبلًا توضیح دادیم

یادآوری:


در این روش ما در یک روند صعودی احتیاج به دو قله داریم که قله اخیر بالاتر از قله قبلی بوده و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم که دره آخری پایین تر از دره ماقبل خودش قرار گرفته باشد. برای نمونه تصویری از دو قله و دو دره رو انتخاب کرده ایم که از انها برای ادامه بحث استفاده خواهیم نمود.

بهترین زوایه برای ترسیم در انتهای یه روند صعودی با شرایط بالا ترسیم زوایه 315 درجه خواهد بود. و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید دو خط با زوایه های 45 و 135 در این حالت هیچ کارایی نداشتند.





و برای انتهای یک روند نزولی با شرایط ذکر شده بالا ترسیم خطوط با زوایه 45 درجه پیشنهاد میشود. و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید دو خط با زوایه های 315 درجه و 225 در این حالت هیچ کارایی نداشتند.



در روش دوم تشخیص قله ها و درها که قبلًا توضیح دادیم

یادآوری:


در این روش ما در یک روند صعودی احتیاج به دو قله داریم که قله آخری پایین تر از قله ما قبل خودش بوده

و در یک روند نزولی احتیاج به دو دره داریم که دره آخری بالاتر از دره ماقبل خودش قرار گرفته باشد برای نمونه تصویری از دو قله و در دره رو انتخاب کرده ایم که از انها برای ادامه بحث استفاده خواهیم نمود..






بهترین زوایه برای ترسیم در انتهای یه روند صعودی با شرایط بالا که شروع یک روند نزولی رو به همراه دارد (123) ترسیم زوایه 225 درجه خواهد بود. و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید دو خط با زوایه های 45 درجه و 135 در این حالت هیچ کارایی ندارند.



و برای انتهای یک روند نزولی با شرایط ذکر شده بالا که شروع یک روند صعودی را به همراه دارد (123) ترسیم خطوط با زوایه 135 درجه پیشنهاد میشود. و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید دو خط با زوایه های 315 درجه و 225 در این حالت هیچ کارایی نخواهند داشت.





چنانچه دوستان دقت کرده باشند در هر کدام از توضیحات بالا که ترسیم یک زاویه پیشنهاد شده و دو زاویه نیز ذکر شده که هیچ کارائی ندارند یکی از زوایا در هر چهار حالت ذکر نشده است که این زوایه ذکر نشده می تواند در شایط خاص برای ترسیم استفاده خواهد شد که در ادامه اگر یادم نرفت به ان نیز خواهم پرداخت.

در ادامه اگر عمری باقی بود برای هر کدام از نمونه های ذکر شده بالا مثالی رو ذکر کرده و چهار تصویر رسم شده در چهار حالت مذکور را رأی خواهیم داد.

و اما چهار حالت ذکر شده از حالت های دره و قله ها در روند های صعودی و نزولی که در خدمت شما بودیم رو با ذکر یک مثال تکمیل خواهیم کرد و ادامه بحث رو بعدا پیگیری خواهیم نمود.

(روند صعودی: 315)




شرکت تحلیلگران تجارت جوان

تحلیل و بیش بینی بازارهای مالی


صفحه اصلی | درباره شرکت | تحلیل های شرکت | تماس با ما | عنوان مطالب



روند صعودی: (225)



روند نزولی: (45)





(135) روند نزولی:



و اما اخرين کاري که برای ترسیم باقیمانده این خواهد بود که باید زحمت کشیده و از ابزار گن فن که قبل روش تنظیمات ان رو در پست های اول خدمت شما عرض کردیم را از راس قله ها و دره های مورد نظر به نحوی رسم کنید که خط 45 درجه گن فن مذکور دقیقا روی خط روند رسم شده که در تصاویر بالا توضیحات ان را ارائه دادیم منطبق شود.

در این شرایط ما برای هر تصویر و هر حالت دو گن فن در تصویر خواهیم داشت و احتیاجی به ان خط زاویه نداشته و می توانیم ان را پاک کنیم و بنابر این ترسیم های ما تا اینجا به پایان رسیده و در ادامه به روش های استفاده و تحلیل بازار با استفاده از این خطوط خواهیم پرداخت.





خوب اگر دوستان به مباحث خارج از بحث ما علاقه داشته باشند و تمایل به دانستن این که سایر زوایای گن رو چطوری می توانیم رسم کنیم می توانند به بخش زیر مراجعه و ضمن تشکر از مهدی عزیز که رحمت ان رو متقبل شدند این بخش رو مطالعه بفرمایند.

روش ترسیم سایر زوایای گن (با تشکر از مهدی عزیز)

برای این کار: ابتدا یک فیبو فن مطابق دستور العمل های ذکر شده مطابق شکل زیر ترسیم می نمایید



خوب در ادامه ابزار گن فن رو برداشته و از نقطه ترسیم فیبو فن اول فیبو فن پایینی رو طوری رسم می کنیم که خط 1*2 فیبو فن پایینی بر روی خط 1*1 فیبو فن اولی ما منطبق شود مطابق شکل زیر



شرکت تحلیلگران تجارت چوan

تحلیل و بیش بینی بازارهای مالی

درباره شرکت | تحلیل های شرکت | تماس با ما | عنوانین مطالب | صفحه اصلی



در پایان هم یک فیبو فن مطابق پایین در بالا رسم می کیم و شکل زیر به دست می آید






خوب این مطلب رو داشته باشید تا اگر خدا خواست و در این تاپیک بحث از بقیه زوایای گن شد نحوه ترسیم را داشته باشیم.

روش های استفاده به همراه الیت و اهمیت نقاط

و اما در ادامه برای این که پست ها برای دوستانی که مطالب رو پیگری می کنند به خاطر تعداد زیاد مثال ها خسته کننده نباشه یکی از چهار حالت بالا رو انتخاب کرده و ادامه کار رو با این مثال پیگیری خواهیم نمود.





اولین روش ترسیم و استفاده از گن فن:

اولین و ساده ترین روش از این ابزار پس از ترسیم گن فن استفاده از خطوط ترسیمی به عنوان خط روند احتمالی بوده و انتظار داریم که مارکت بعد از برخورد به خطوط ترسیم شده به انها واکنش نشان دهد و چنانچه که مارکت قدرت لازم را برای شکسته شدن این هر کدام از این خطوط داشت انتظار حرکت به سمت خط بعدی و در صورت شکسته شدن آخرين خط انتظار تغییر روند رو خواهیم داشت.





دومین روش ترسیم و استفاده از گن فن:

در این روش بعد از تشخیص یک روند و در زمانی که با روش های معمول و متدائل خاتمه روند رو هم تشخیص داده و احتمال شروع روند جدید و رسیدن به تارکت های جدید رو با ترسیم دو گن فن در ابتدا و انتهای روند تشخیص خواهیم داد.

روش ترسیم به این صورت خواهد بود که اقدام به ترسیم یک گن فن از ابتدای روند و در مسیر حرکت روند با همان زوایه 45 درجه ذکر شده خواهیم داشت و گن فن دوم رو هم در انتهای روند و در مسیر حرکت روندی که در حال شروع شدن هستیش پیشنهاد می کنیم.

البته لازم به ذکر هستیش که این روش به نوعی در تکمیل روش استفاده از خطوط روایای گن برای تشخیص به عنوان خط روند هم می تواند باشد و یکی از پر کاربرد ترین روش ها برای این که زمان و مکان برخورد و عکس العمل مارکت رو بتوانیم پیدا کنیم می باشد.

یکی دیگر از کاربرد های این روش ترسیم می تواند به عنوان روشی استفاده شود که با ان بتوانیم خاتمه یافتن روند در حال حرکت رو بررسی نماییم

برای آشنایی بهتر با این نوع ترسیم بهتر است به شکل زیر توجه کنید. و سپس هر کدام از موارد ذکر شده بالا رو روی شکل با هم بررسی نماییم.





و اما تجربه من در استفاده از این روش این رو ثابت کرده که همیشه بعد از این که قیمت از خط ترسیمی نقطه تقاطع بین زوایه 60 و 45 یعنی سومین نقطه تلاقی می تواند دلیل پایان روند و شروع روند جدید لحاظ شود و این که روند شروع شده جاری یک روند اصلاحی بوده و یا این که یک روند حرکتی و موج اصلی دیگر، دست شمارش امواج و حضرت الیوت رو می بوسد و حتی دوستانی هم که با الیوت و شمارش امواج اشنایی ندارند می توانند در لول بعدی و روش استفاده دومی که ذکر شد و بررسی مارکت به نوع موج و حرکت پی ببرند.

اما دومین روش استفاده ای که می توان در این زیر مجموعه به ان اشاره کرد به قرار زیر خواهد بود سعی شده است برای ادامه و توضیحات بیشتر از خطوط مورد نظر در تصویر بالا استفاده شود تا



مقایسه بین این روش ها راحت تر صورت گیرد و بعد از مشاهده آن در مورد موارد استفاده بیشتر خواهیم گفت:



همانطور که در تصویر بالا می بینید مارکت بعد از عبور از خط افقی که با رنگ مشکی نمایش داده شده و از سومین نقطه تلاقي ترسیم شده به حرکت خودش ادامه داده و این نقطه و شکست آن می تواند یکی از بهترین دلایل خاتمه روندی باشه که در مورد آن صحبت می کنیم.

همانطور که قبلا هم توضیح داده بودیم خطوط گن می توانند به عنوان خط روند استفاده شوند و با ترسیم گن فن در مسیر روند جدید می توانیم زمان و مکان برخورد به این خط رو پیدا کنیم و همانطور که می



دانیم در صورت شکسته شدن اخرين خط از گن فن روند قبلی خاتمه یافته و دیگر حرکت جدید یک اصلاح از روند قبلی نبوده و خود یک روند حرکتی محسوب خواهد شد.

و در تصویر بالا خط افقی سبز رنگ ۵ از اخرين تلاقي اين دو گن فن ترسیم شده اند نقطه ای می باشد که می تواند به عنوان تارکت فروش در زمان شکست و اتمام روند باشد و هم این که بهترین مکان برای ورود به پوزیشن جدید بوده و تا حدی می تواند از نظر زمانی نیز محل برخورد رو مورد بررسی قرار دهد. نکته بعدی در تصویر بالا بعد از برگشت قیمت از اخرين خط گن فن ابی توجه به عبور قیمت از اخرين گن فن قرمز بوده که مطابق گفته های بالا این عبور به معنی خاتمه روند نزولی بوده و این که باید انتظار شکست قله در این برگشت رو داشته و تمام حرکت نزولی رو به عنوان یک اصلاح فرض کرده و به ادامه روند حرکتی صعودی برای رسیدن به تارکت های بالاتر امیدوار باشیم.

و اما برای این که با این روش تحلیل بیشتر اشنا شویم یک نمونه دیگر از یک روند نزولی رو در خدمت شما هستیم و نقاط تلاقي رو بررسی کرده و مارکت رو با این دو خط تحلیل می کنیم.






خوب همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در نقطه یک بعد از شکست نقطه مورد نظر روند نزولی مارکت به پایان رسیده و ما می توانیم انتظار یک حرکت صعودی رو برای رسیدن به نقطه دوم را داشته باشیم با علم این که زمان و مکان تقریبی برخورد رو هم قبل از رسیدن مارکت به ان در اختیار داریم و هم چنین خودتان با توجه به مثل پست قبل سایر مواردی که ذکر شد در این مثال نیز صادق بوده رو می توانید مشاهده کنید.

سومین روش ترسیم و استفاده از گن فن:

برای تحلیل و استفاده از گن فن های ترسیمی همانطور که مشاهده می کنید ما سه نقطه برخورد داریم که از نقاط برخورد خطوطی افقی ترسیم کرده و انها را به صورت زیر که در تصویر مشاهده می کنید از یک تا سه در مسیر حرکت احتمالی بازار شماره گذاری می کیم.





در خصوص اهمیت و ارزش این خطوط در خیلی از منابع به ارزش خطی که از دومین نقطه برخورد ترسیم شده اشاره کرده و بیان شده که در بیشتر از 80% موقع مارکت بعد از عبور از نقطه اول خودش را به خط دوم می رساند. و مهم تر از این بعد از لمس نقطه دوم برگشت به نقطه اول از احتمال بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود.

اما همانطور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید هر سه خط ترسیم شده از سه نقطه برخورد بسیار مهم بوده و مارکت دقیقاً به این خطوط به عنوان ساپورت و رزیستنس عکس العمل نشان داده و قانون تغییر وضعیت از ساپورت به رزیستنس و بر عکس نیز کاملاً رعایت شده است.

نکته ای که به نظر من در این خصوص قابل به ذکر است باید یادمان باشد که تحلیل های انجام شده در هر تایم فریم مخصوص همان تایم فریم بوده و این تحلیل ها در تایم فریم های دیگر غیر قابل استفاده می باشند.

تنها دلیلی که می توانیم بعد از تحلیل در یک تایم فریم و ترسیم خطوط به تایم فریم پایین تر برویم بررسی عکس العمل مارکت به خطوط به صورت دایورجنس و پیدا کردن واکنش به خطوط خواهد بود و این خطوط تمام شرایط سایر خطوط را داشته و تمام مسائل تکنیکال در خصوص این خطوط صادق می باشد.

و با استفاده از این روش میتوانیم به دنبال پایان یه اصلاح و یا شروع روند جدید باشیم و بهترین کار استفاده ترکیبی ای روش با سایر روش ها و تحلیل های هستیش که در اختیار دارید هر چند که این روش به تنها یکی می تواند به تنها یک سیستم کامل باشد.

یکی این که بعضی از دوستان به خاطر این که قله و دره ها رو بهتر تشخیص بدن میان و از ایندیکاتور زیگ زاگ استفاده می کنند با تنظیماتی که خودشون در بررسی های شخصی بهش رسیدن مثلًا مثل ۱-۱-۱۲ ولی من به شخصه به قله و دره هایی که به روش تعاریف کلاسیک تشکیل شده و تایید میشه بیشتر اهمیت میدم.





زمانی که از روش اول خطوط گن استفاده می کنید نیم نگاهی هم به خط ماسه داشته باشد و توجه به ترسیم چنگال اندروز خلی از لطف نخواهد بود در حالی که در زمان استفاده از روش دوم ذکر شده در کنار ترسیم گن فن و خطی که از نقاط سه گانه ترسیم می فرمایید داشتن یه فیبوناچی ریتیسمنت هم فراموش نشود بهتر است.

برای تشخیص دایورجنس ذکر شده می توانید از اسیلاتوری که با ان راحت تر هستید و ارتباط بر قرار می کنید مثل اس ای یا مکدی و یا سی سی ای و غیره استفاده کنید.

چنانچه به اتمام موج ها و شمارش الیوت و تغییر فاز مکدی با تنظیماتی که در کلاس های الیوت به ان بیشتر اشاره میشود (مثلا 5/34/5) توجه داشته باشد خطای سیستم و ورود های بهتر را به همراه دارد.

خوب دوستان به نظر می رسه که وقتی باشه تا تجربیات خودتون رو در ادامه تاپیک به همراه مثلا هایی زنده از بازار در اختیار همگان قرار داده تا تحلیل هایی پر بار تر از همیشه رو داشته باشیم.

در ضمن دو روش ترسیم اختصاصی هم باقیمانده که به امید خدا با مشارکت دوستان در ارائه تجربیات شخصی و به اشتراک گذاشتن موقعیت های ترید در ادامه ارائه خواهم داد و در خدمت شما خواهم بود.





ذکر یک نکته تجربی و کارآمد برای استفاده از گن فن توسط مهدی عزیز

تئوری خود گن ترسیم چنین گنهایی را تایید می کند و حقیقتا من در هیچ تاپیک ایرانی آموزش چنین مطلبی را ندیدم و برای این تئوری فقط کتابهای لاتین رو مطالعه نمودم امیدوارم دوستان قدر این نکاتی را که جنابعالی می گویید را بدانند و از آنها برای بالا بردن دانش خود که باز هم تاکید می کنم در هیچ تاپیک یا فروم فارسی آن را مشاهده نکردم استفاده نمایند.

فقط نکته ای را که خودم به تجربه دریافتم این است که اگر شما واکنش نسبت به تارگت دوم گن را داشته باشید با استفاده از روش ترسیمی که ذکر کردید پایان اصلاح را به دست می آورید در بیشتر مواقع پایان این اصلاح برای گن درست ترسیم شده تارگت اول گن رسم شده می باشد.
در پایان موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان آرزومندم

ارادتمند مهدی

در مورد تارکت دوم هم فکر کنم قبل از پست های بالا در موردش و روش های استفاده ان مطالبی ذکر شده که با ان مثلا جالب و بیاد ماندنی شما از سرو شانه معکوس دیگه جای هیچ حروف و حدیثی باقی نماند.

و اما نمونه تحلیل ارائه شده از مهدی عزیز

چند وقت پیش استاد بزرگ سعید گرامی در تاپیک تحلیل هفتگی مربوط به یورو دلار مطرح کردند که زاویه گن رو در کدام یک از چهار تابیه مثلثاتی رسم می کنم و شکلی رو ضمیمه اون سوال خوب اون موقع من این شکل رو کشیدم ولی دیدم دوستان گیج می شوند و شکل را در سایت نگذاشتمن.





و نکته ظرف این موضوع این هستش که شما در صورتی که دو دره نزولی داشته باشید یا دو دره صعودی وقتی گن صحیح و از نقاط درست رسم نمایید تارگتهاش شما با هم فرقی ندارد. همین مطلب در مورد دو قله صعودی و دو قله نزولی نیز صادق هست که دوست گرامی به تفسیر در پست های قبل به دو قله صعودی و دو قله نزولی و همینطور برای حالت نزولی (دو دره صعودی و دو دره نزولی) صحبت نموده اند.

خود بنده حالت نرمال دو دره نزولی یا دو قله صعودی را بهتر می پسندم زیرا در این حالات شما می توانید گن را در زوایای 45 و 45 رسم نمایید و خطوط حمایت و مقاومت را بر اساس آنها یا با ترکیب با چنگال اندرو بدست آورید و انتظار واکنش قیمت را به آنها داشته باشید.

اما به نظر میرسه که در اینجا یادآور دیگری داشته باشیم از گفتار همراه همیشگی مهدی عزیز و نظر ایشان در رابطه با

رابطه تارگتهاش سه گانه گن با تایم فریمهای مختلف (با تشکر از مهدی)



خوب دوستان گرامی در مورد گنهایی که صحیح رسم شده است ما سه تارگت داریم تارگت اول که از تلاقي خطوط 1^*2 و 2^*1 به دست می آید این تارگت مربوط به تایم فریم پایینی می باشد در واقع تارگت دوم گن در تایم فریم پایینی می باشد و در تایم فریم پایین تر انتظار واکنش قیمت به این سطح را داریم هر چند هر از گاهی هم در تایم بالاتر این واکنش رو ما می بینیم(نسبت تایم فریمهای 1 به 5 یا 1 به 6 باشد یا کمی بیشتر هم بهتر مثلا برای h4 تایم پایین تر را m30 و m15 در نظر می گیریم). در واقع تارگت اول رو خیلی ها برای تشخیص اینکه گن خود را صحیح رسم کرده اند از دست می دهند و در تارگت دوم با بازار همراه می شوند.

تارگت دوم که از تلاقي خطوط 1^*1 و 2^*1 به دست می آید تارگت اصلی تایم فریم ما می باشد و به خاطر همین هم محتمل ترین تارگت بعد از تایید گن آن است.

تارگت سوم گن هم از تلاقي 1^*1 با 2^*1 به دست می آید که تارگت دوم در تایم فریم بالاتر می باشد و ما حتما در این تایم فریم باید واکنش نسبت به آن را داشته باشیم.

خوب برای واضح شدن مطلب دو تا تصویر که مربوط به چند روز اخیر eurusd هست را قرار می دهم، همانطور که در تصاویر زیر ملاحظه می کنید تارگت سوم تایم فریم m15 فقط 5 پیپ با تارگت دوم تایم فریم h4 فرق دارد که این هم ناشی از خطای متا تریدر(چون متا تریدر زیاد مناسب برای ترسیم گن نمی باشد) و عدم دقیق بودن در ترسیم صحیح گن می باشد.





چهارمین روش ترسیم و استفاده از گن فن:


گن ترید:

و اما یکی دیگر از روش های مورد استفاده رو در خدمت شما هستیم و قبل از ان برای مقدمه باید سوال کنم که حتما دوستان در تصاویر کتابهایی که در اختیار دارند و یا در تحلیل ها و فیلم های آموزشی و همچنین زمانی که از ابزار گن گردید در متا استفاده می کنید یک مربع رو مشاهده می کنید که در داخلش از پر از خطوط با زوایه های مختلف هستیش و نقاط تلاقی بسیاری رو به همراه دارد

و ما در این روش می خواهیم از مربع معروف جناب گن سوء استفاده کنیم و برای این کار احتیاج به تشخیص یک روند که بعد از تشخیص روند مورد نظر و این که با روش های متداول پایان روش رو تشخیص دادیم اقدام به ترسیم و استفاده از این روش رو پیشنهاد می کنیم



هر چند که با روشی که بیان می کنیم شما می توانید پایان یک روند جاری رو هم پیدا کنید. برای این که به روش مورد نظر پیرداریم برای شروع یک روند رو انتخاب کرده و مربع این روند رو به گونه ای ترسیم می کنیم که روند مذکور قطر مربع و یا مستطیل مورد نظر ما باشد.




بعد از انتخاب مربع یا مستطیل مورد نظر برای شروع تحلیل احتیاج به ترسیم دو گن فن داریم (لازم به ذکر هستش که در این مربع مثل مربع های مورد استفاده حضرت گن احتیاج به تمام زوايا نداشته و همان گن فن تنظیمی که داشتیم با سه خط کفایت می کند)


برای ترسیم یک از گن فن ها رو با همان زوایه همیشگی در مسیر حرکت روند و از نقطه شروع روند ترسیم کرده و گن فن دوم رو هم از روی یکی از گوشه های مربع یا مستطیل ترسیم می کنیم البته به جز گوشه ای که انتهای احتمالی روند می باشد (از بین دو گوشه باقیمانده از نظر ما بهترین گوشه، گوشه ای هستش که به نمودار قیمت نزدیک نباشد).

بنابر انچه که گفته شد بعد از ترسیم گن های مورد نظر ما تصویری مشابه تصویر زیر خواهیم داشت (طفا خط روند و مربع راهنمایی را بعد از ترسیم گن فن ها پاک بفرمایید).





در گام بعدی تمام نقاطی که از تلاقی خطوط ترسیم بوجود میاد را ترسیم کرده ضمن الیت بندی خطوط مذکور به روش استفاده از این خطوط خواهیم پرداخت.





خوب برای این که ترسیم خطوط و صحبت کردن در خصوص انها بهتر و راحت تر باشند خطوط را با زنگ های مختلف ترسیم کردیم

خط اول سبز زنگ کارایی مثل سایر خطوط مشابه و ترسمی در روش های دیگر را داشته و شکست این خط دلیل بر اتمام روند و شروع روند جدید می باشد. و دو ناحیه آبی زنگ داریم که هر کدام از دو خط آبی ترسیمی تشکیل شده

این دو ناحیه از نظر ارزش گذاری مساوی هم بوده و بیشترین قدرت برگشت دادن مارکت به روند قبلی خودشان را دارا می باشند به شرط اینکه در صورت برگشت از لول بالاتری خوشان عبور کرده و مارکت خود را در بالای لول بالا ثبیت کند. (لازم به ذکر است که در یک روند نزولی این موضوع برعکس می باشد).

برای مثلا بعد از این که مارکت لول سبز را شکسته و دلیل پایان حرکت بوجود امد ناحیه آبی زنگ اول بهترین نقطه برای برگشت مارکت بود و چنانچه مارکت موفق به برگشت به بالای خط سبز شد می توانیم حرکت اخر را یک اصلاح از روند قبلی دانسته و امید به برگشت مارکت به روند اصلی را داشته باشیم.

ضمن این که یاد اوری کنیم مطابق با اینچه که قبلاً گفته شد چنانچه مارکت موفق اتمام روند و امدن به زیر خط سبز شود امید رسیدن به ناحیه آبی اول بسیار زیاد خواهد بود.

چنانچه مارکت موفق به شکست ناحیه اول آبی شود انجام تردید در مسیر روند جاری کمی خطر ناک بوده و باید به دنبال نشانه هایی برگشت مارکت از بین ناحیه آبی اول و آبی دوم باشیم. چنانچه مارکت بین این و ناحیه باشه و مثلا یک دایورجنس و یا یک دایورجنس مخفی رخ دهد و قیمت بتواند به بالای ناحیه ای اول برگشت داده شود بهترین و مهم ترین موقعیت را برای ادامه روند قبلی ایجاد کرده و کل حرکت و روند اخر یک حرکت اصلاحی از روند قبلی محسوب میشود.

در خصوص خط قرمز باید این نکته رو یادآوری کنیم که این خط اخرين امید برگشت مارکت به روند قبلی می باشد و در صورتی که مارکت از این خط برگشت داده شود تنها زمانی که بتواند خودش را در بالای ناحیه آبی بالایی خودش ثبیت کند می توانیم اقدام به گرفتن پوزیشن در مسیر رود قبلی بود و چنانچه این برگشت همراه با کندل برگشتی و دایورجنس در ناحیه قرمز باشد بر قدرت استراتژی برگشت اضافه خواهد نمود.





اما کارایی دیگر این خط رو می توانیم این طور بیان کنیم که شکست این خط دلیل بر اتمام روند قبلی بود و روند جاری دیگر یک روند اصلاحی نیستش و بعد از یک حرکت ریتریس به سمت بالا و برگشت مجدد به زیر خط قرمز باید امیدوار به شکست کف روند قبلی باشیم.

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با این روش ترسیم و تحلیل یک روند نزولی در چارت پیدا کرده که بر عکس مثالی که ما خدمت شما عرض کردیم باشد و قدرت تحلیل خودتان را محک بزنید و حتی می تواند با این روش و تسلط بر آن بعد از این نقاط ورود رو مشخص کردید اقدام به مشخص کردن استاتپ لاس با لول های این روش داشته و تی پی ها رو نیز با همین لول ها مشخص کنیم، و این روش رو به عنوان یک سیستم کامل ترید در لیست استراتژی های خودمان جای دهیم.

پنجمین روش ترسیم و استفاده از گن فن:

عمل و عکس العمل

و اما حتما دوستان تکنیکالی که بسیار زیاد در خصوص دایورجنس ها و انواع آن و درجه اهمیت آن مطالب دیده و شنیده و بحث های زیادی که در مورد دایورجنس در کتاب ها امده خوب می دانند که مطالب ارائه شده در مورد استراتژی 1-2-3 در مقایسه با دایورجنس ها بسیار کم بوده و خیلی کمتر به آن اشاره شده و مطالب نوشته شده است.

اگر در مورد 1-2-3 این مطلب رو شنیده و قبلًا خوانده باشید که هیچ ولی اگر تا به حال این خصوص مطالبی رو مطالعه نکرده اید اگر عمری باقی بود در خصوص یکی از استراتژی های شخصی خودم و روابط حاکم بر دایورجنس ها و 1-2-3 ها در ایند خواهم گفت و برای شروع یکی از روش هایی که برای ترسیم خطوط گن از آن استفاده می کنم و از این دیدگاه شخصی استفاده شده رو برای دوستان باز گو خواهم کرد.

و برای اینکه به روش مذکور بررسیم برای آمادگی این روش ترسیمی باید برگردیم به یکی از روش های قبلی که در خدمت شما بودیم و یک نگاه به آن روش داشته باشیم، و برای این کار بهتر است نگاهی به



پست شماره 21 داشته و از این بین ما یکی از روش های ذکر شده رو برای ذکر این نوع تحلیل برای مثلا انتخاب می کنیم.

خوب روش سعودی 315 رو انتخاب کرده و در مرحله اول یک بار دیگر با روش های ذکر شده قبلی اقدام به ترسیم گن فن برای این دو قله خواهیم داشت. و سپس به ترسیم روش عمل و عکس العمل

خوب دوستان چند ساعتی که بازار به خاطر عدم وجود معامله گران حرکت نداره و احتمال میدم که رفته باشی نماز جمعه و تا برگردن بیان خونه برای ترید اماده بشن و بازار حرکت داشته باشه چند ساعتی وقت داشته باشم که این پست رو هم تمامش کنم

پیرو انجه که قبلا گفته شد در این روش بعد از این که مارکت در انتهای مسیر حرکت خودش یک دایورجنس تشکیل داد و خط روند رو شکسته و اتمام روند مشخص شد (شاید شما با روش دیگری اتمام روند رو تشخیص بدھید مثل تغییر فاز مکدی یا هر روش دیگری) به جای این که از پیوت های انتهای روند اقدام به ترسیم گن فن داشته باشیم

به ابتدای روند حرکت برگشته و حرکت 1-2-3 که باعث شروع روند شده رو در نظر گرفته و با روش زیر که توضیح خواهیم داد گن فن مورد نظر رو برای پیدا کردن نقاط تلاقی مورد نظر خواهیم گرفت.

به یک نکته اشاره کنیم که شما باید برای این که گن انالیست بشوید تمام این روش ها رو برای پیدا کردن بهترین نقاط همیشه در چارت خود داشته باشید.

برای ترسیم این روش در مرحله اول شما احتیاج دارید که از اخرين پیوتوی که تشکیل دایورجنس داده یک خط عمودی ترسیم کنید و سپس دو پیوتوی که تشکیل 1-2-3 برای شروع روند حرکتی را باعث شده اند به روی این خط عمودی انتقال دهید.

سپس از نقاط تلاقی خط عمودی با نقاط انتقال داده شده 1-2-3 اقدام به ترسیم گن فن داشته باشید. برای ترسیم این گن فن هیچ فرقی بین دو زاویه 45 و 135 در روند سعودی و دو زاویه 225 و 315 در روند نزولی وجود ندارد. بنابران چه که گفته شد ترسیم ما به شکل زیر خواهد بود.



شرکت تحلیلگران تجارت جوان

تحلیل و بیش بینی بازارهای مالی

صفحه اصلی | درباره شرکت | تحلیل های شرکت | تماس با ما | عنوانین مطالب



دostان در این مدت با انواع روش های ترسیم گن در خدمت شما دوستان بودیم و انها رو بررسی کردیم به نظر من دو نکته حائز اهمیت هستش که در پایان نوشتار خودم باید بهش اشاره کنم.


نکته اول: این که دوستانی که تاز کار و تحلیل رو شروع کردن حتما برای این که کار با گن رو شروع کنند جزوای و کتاب هایی در زمینه انواع پیوت های و قله و دره ها و نحوه تشخیص انها رو مطالعه کرده و قدرت تشخیص خودشون رو بالا برد و بعدا بیان سر وقت یادگیری گن

نکته دوم: این که جزوای و مقالاتی در خصوص دایورجنس ها و انواع انها و روش های شکست و پایان یک روند رو مطالعه کرده تا در ترسیم گن زمانی که بهترین موقعیت ترسیم برای تحلیل هستش رو



انتخاب کنند. و استفاده از اسیلاتورهای کمکی مثل ار اس ای و مکدی یا همان ام ای سی دی در این زمینه می تونه کمک بزرگی باشه.

و در اخر به خاطر این که روش های ترسیم گن در متا تریدر کمی با خطاب همراه هستش یه کاری که من برای فیلتر کردن و بدست اوردن نقاط دقیقتر انجام می دم استفاده از فیبو ناجی ریتریسمت هستش و نزدیک ترین لول این فیبو به نقاط تلاقی رو به عنوان خطوط مورد استفاده در نظر می گیرم. برای مثال ان نمونه ترسیمی که بر اساس گن گرد انجام شد رو به خاطر داشته باشد که تحلیل که در یک مربع انجام میشود



حالا برای این روند یک فیبو ریتریس رسم کنید و نقاط تلاقی رو با نقاط لول های فیبو مقایسه کنید و سعی کنید تا تمام روش های که برای ترسیم استفاده می کنید رو با رسم فیبو ریتریسمت فیلتر کنید تا جایی که به این نتیجه برسید احتمالا جناب گن و فیبوناتچی با هم پسرخاله بودند و اگر درست بازار تحلیل بشه و از روشنی که تحلیل صورت بگیره نهایت امر نتیجه یکی خواهد بود.

و اخرش هم به این نکته خواهیم رسید که راههای زیادی برای رسیدن به خدا وجود داره فقط کافی هستش که اراده کنید و حتما این راه اس..... نیستش





خوب بیخشید که سر شما رو درد اوردم و اجازه بدید که از منبر بیام پایین و منتظر تحلیل ها و رفع اشکال های زیبای مهدی خان باشیم و به همه دوستان سفارش می کنم که از تجربیات ایشان استفاده کنید و حتما چارت های مختلف داشته باشید و تمام روش های گن رو ترسیم کنید تا بهترین تحلیل و بهترین نقاط رو پیدا کنید.

ششمین روش ترسیم و استفاده از گن فن:

تشخیص نقاطی ارزد به روش گن

همانطور که میدانیم اکثر تریدرها به دنبال ترید در انتهای یک موج کارکشن بود تا با یک روند حرکتی در موج اصلی هم مسیر شوند و ما نیز در این روش تمام سعی خود را بر ان داشتیم تا بتوانیم این کار را عملی کنیم.

برای این منظور بعد از اتمام یک موج ما اقدام به ترسیم یک چهار ضلعی خواهیم داشت که موج حرکتی قطر این چهار ضلعی را تشکیل داده و سپس یک کپی از چهار ضلعی مذکور تهیه و در کنار آن در مسیر حرکت شروع شده جدید قرار خواهیم داد. به طوری که طول این چهار ضلعی به اندازه 61.8 درصد طول چهار ضلعی اصلی باشد.

یک روند حرکت رو انتخاب کرده و برای کل مسیر حرکت یک گن فن ترسیم می کنیم برای مثال در یک مسیر نزولی ذکر شده در تصویر گن فن را از قله به دره ترسیم خواهیم کرد.

و یادآور می شویم که این ترسیم باید بعد از اتمام روند صورت گیرد و اتمام روند رو با توجه به روش دایورجنسی که قبل از توضیح دادیم (دایورجنسی که زاویه آن با 3-2-1 شروع روند یکسان باشد) مشخص می کنیم. و یکی دیگر از راه های تشخیص خاتمه روند استفاده از تلاقی اخرین خطوط زاویه دو گن ترسیمی مطابق شکل زیر خواهد بود که چنانچه مارکت موفق شود از خط تلاقی این خطوط عبور کند دلیل بر اتمام روند بوده و می توانیم اقدم به گرفتن پوزیشن تا رسیدن مارکت به خط شاپرک باشیم.



یادآوری می کنم که گن فن ترسیم دوم رو به روش زیر ترسیم خواهیم کرد.

برای شروع یک چهار ضلعی به طول 61.8 طول چهار ضلعی روند اول ترسیم نموده و سپس گن فن مربوطه را بر اساس این چهار ضلعی ترسیم می نماییم به قسمی که خط زاویه 45 درجه گن فن در قطر این چهار ضلعی قرار بگیرد.

بعد از این مرحله احتیاج داریم تا به عرض کanal حرکتی روندی که مورد بررسی قرار داده ایم با ضریبی که ذکر خواهیم کرد یک کanal جدید موازی خط گن فن خارجی ترسیم نماییم.(خط گن فنی که چنانچه شکسته شود خود دلیل بر اتمام روند خواهد بود).

بعد از ترسیم خطوط مورد نیاز با ابزاری که به ان اشاره شد نقطه تلاقی خط موازی کanal که برابر 100.0 طول کanal حرکتی روند مورد بحث می باشد با خط 60 درجه از گن ترسیمی در مسیر روند حرکت احتمالی را مشخص کرده و از این نقطه خط افقی ترسم می نماییم.که این محل نقطه رسیدن قیمت در زمان و مکان مشخص شده خواهد بود.

ناحیه مشخص شده ناحیه ای خواهد بود که مارکت می تواند با تاییده دایورجنس به صورت برخورد سوم به سمت ان حرکت کند و در زمانی که مارکت به این لول رسید مطابق اموزش هایی که در خصوص ورود به مارکت بر اساس دایورجنس در تایم پایین تر و برخورد سوم خواهیم داشت اقدام به وارد شدن به مارکت رو خواهیم داشت.

